


1. Produkttypens unika identifikationskod:	1072 4/8 Makadam	
2. Beteckning som möjliggör identifiering:	Se följesedel	
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:	Tillverkning av betong för användning till byggnader, vägar och andra bygg- och anläggningsarbeten	
4. Tillverkarens namn och kontaktadress:	Tranemo Grus & Betong AB Jönköpingsvägen 4 514 33 Tranemo Anläggning: Singelsö	
5. Ej relevant, se punkt 4		
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:	2+	
7. Anmält organ, Vattenfall Services Nordic AB har utfärdat certifikat 2719-CPR-338 på grundval av: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik		
8. Ej relevant, se punkt 7		
9. Angiven prestanda:		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	4/8 Bergkross	SS-EN 12620:2002 +A1:2008
Kornform	NPD	
Kornstorlek	G _c 85/20	
Toleranskategori	NR	
Korndensitet (skenbar)	2,72 ±0,03 Mg/m ³	
Renhet <i>Innehåll av hårda skal</i> <i>Finmaterialhalt</i> <i>Finmaterialkvalitet</i>	SC _{NR} f 1,5 NPD	
Krossytegrad	C _{100/0}	
Motstånd mot fragmentering/krossning	LA _{NR}	
Motstånd mot polering (PSV)	PSV _{NR}	
Motstånd mot nötning (AAV, A _N)	AAV _{NR} /A _{NR}	
Motstånd mot nötning (M _{DE})	M _{DE} NR	
Volymstabilitet	NPD	
Vattenabsorption	WA ₂₄ 1	
Radioaktiv strålning	0,10 µSv/h	
Sammansättning/halt	Se petrografisk analys	
Vattenlösliga klorider	< 0,001%	
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos betong	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Beständighet mot alkali-silikareaktivitet*	*Se petrografisk analys	
10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4 Undertecknat för tillverkaren:		
Tranemo 19-01-24		 Marcus Gustavsson, VD
Plats och datum för utfärdande		

För rapporter kontakta kontor